


CONCEVOIR UN SITE WEB AVEC UNE SOURCE DE DONNÉES

SAE 2.03



Joris Leger




LIENS

Liens itération la plus élevée fonctionnelle :


- <https://leger-sae203.mmi-limoges.fr/>

Liens itération surprise :

- <https://leger-sae203.mmi-limoges.fr/it-13/>



BASE DE DONNÉE




Pour la structure des différentes bases de données :


- Pour les clés, j'ai mis un type entier comme c'est des clés
- Pour les autres éléments ils sont mis en "Varchar" (plus le varchar est grand plus parlant de l'espace mémoire), une image aura un plus grand espace qu'un simple nom.
- Pour l'organisation tout est fait selon les actions auxquelles elle doivent correspondre
- Les liens de bouclage entre les bases de données ont été mis en but de créer des relations entre les enregistrements de plusieurs tables, les valeurs (0,n-1,n, etc...) ont été définis pour récupérer des données de plusieurs tables simultanément en effectuant une requête qui relie les enregistrements des tables choisis.

POLLUTION

<https://leger-sae203.mmi-limoges.fr/it-13/vitrine/index.html>



<https://leger-sae203.mmi-limoges.fr/iteration7/vitrine/index.html>



On peut dire que les 2 sites sont bien niveau empreintes de carbone, ils ont tout les deux le même chiffre de CO2 et le même pourcentage

